

A man is climbing a white wall with various handholds. He is wearing olive green pants and climbing shoes. The background is a white wall with many small, dark handholds. At the top of the image, there is a green banner with the 'Tryo-Sport Equipements' logo and the slogan 'Confortez vos sensations !'. Below the banner, there is a blue arrow pointing right followed by the text 'AIRES DE RÉCEPTION pour murs et pans d'escalade'. At the bottom of the image, there is a white URL 'www.tryo-sport.com' with a green arrow pointing up. A colorful bar with various colored squares is at the very bottom.

Tryo-Sport
Equipements

Confortez
vos sensations !

➔ **AIRES DE RÉCEPTION**
pour murs et pans d'escalade

www.tryo-sport.com



AIRES DE RÉCEPTION

Conforme aux normes
NF P 90-312 et NF P 90-311

Choix des couleurs

Sur mesure
Nous nous adaptons
à vos contraintes

**Revêtement
haut de gamme**
PVC double enduction
Lisse ou structuré
Estampillé M2

Tryo-Sport
le savoir-faire d'un
SPÉCIALISTE

Déhoussable
Tapis SAE et blocs
de réception entièrement
déhoussables



**Bureau d'étude
Technique**
A votre service


Garantie 3 ans


Tryo-Sport
le service d'un
FABRICANT

Personnalisation
de vos projets
à votre logo

Poignées de transport
sur demande

**SAV réactif
et prioritaire**





SURFACE DE RECEPTION POUR PANS D'ESCALADE CONFORME NF P 90-311

Fixe ou modulaire, nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet...

OBJECTIF : mettre à votre disposition toute notre expérience et notre savoir-faire pour étudier et réaliser votre surface de réception sur mesure.



Certificat
de conformité et valeurs
techniques des tests
à votre disposition

QUALITÉS TECHNIQUES

- ➔ Complexe de mousse en polyuréthane (épaisseur 30 ou 40cm)
- ➔ Enveloppe PVC double enduction 650g/m² classé au feu M2
- ➔ Glissière périphérique double curseurs, positionnée sur les chants
- ➔ Liaison des blocs par bandes velcro de 320mm

SURFACE DE RÉCEPTION FIXE

➔ Réf. 70 200

La salle de pans avec surface de réception fixe :

Grandes surfaces = moins de liaisons et + d'économies



Sensabloc - Carpentras (84)



Mell'in Bloc - Dijon (21)



Qualité


- Découpes adaptées aux contours de la structure

SURFACE DE RÉCEPTION MODULAIRE

➔ Réf. 70 201

Démontable, transportable, stockable

Poignées de transport intégrées




Champforgeuil (71)

Sécurité

- Bandes de liaison 320mm
- Résistance 2 fois supérieure au test d'arrachement imposé par la norme





SURFACE DE RECEPTION POUR MUR D'ESCALADE CONFORME NF P 90-312

A vous de choisir !

Tryo-Sport a développé deux types de tapis de réception pour mur d'escalade conforme NF P 90-312

1/ Le tapis épaisseur 55mm : plus stable et plus économique

2/ Le tapis épaisseur 100mm : plus amortissant et plus confortable



Certificat
de conformité NF P 90-312
Épaisseur 55mm et 100mm

QUALITÉS TECHNIQUES

- Complexe de mousse polyéthylène / polyuréthane
- Face supérieure en PVC grain cuir ou lisse double enduction 650g/m² classé au feu M2
- Face inférieure en PVC 700 gr/m² type antiglisse classé au feu M2
- Déhoussable par glissière sur face inférieure
- Liaison des tapis par bandes velcro largeur 110mm

TAPIS ÉPAISSEUR 100MM

→ Réf. 70 100



Limoy (78)

Sécurité

Bavette de solidarisation pour une parfaite homogénéité de la surface



TAPIS ÉPAISSEUR 55MM

→ Réf. 70 000

Ajustable


Découpe sur mesure des tapis pour épouser les profils des murs



Plaisance du Touch (31)



Vitam'Parc - Saint Julien en Genevois (74)



La Tour du Pin (38)


PLUS D'INFOS SUR :
WWW.TRYO-SPORT.COM



Urban Evasion - Epinay-sur-Seine (93)



Pierre Cot - Chambéry (73)



Chalon-sur-Saône (71)



ASPTT - Nantes (44)



ACCESSOIRES

SYSTÈME DE MAINTIEN DES TAPIS EN POSITION VERTICALE

→ Réf. 10 248

Composition :

- 4 boucles à griffes à fixer directement sur les inserts de la SAE
- 2 sangles de traction (3,5t) largeur 35mm longueur adaptée aux zones de relevages

PROTECTIONS DE POTEAUX ET PARTIES SAILLANTES

Indispensable pour protéger un poteau ou autre élément à proximité de la zone de réception d'une SAE ou d'un pan.



Protection spécifique

Protection IPE



Simple à mettre en place,
ce système se fixe sur
les inserts de diamètre 10
existants sur le mur



CHARIOT DE TRANSPORT DES TAPIS EN POSITION VERTICALE

→ Réf. 70 400

Ossature métallique, fond en contreplaqué.
Equipé de 4 roues pivotantes de grands diamètre en caoutchouc ne marquant pas le sol.
Rangement vertical des tapis. Capacité : 14 tapis de 55mm ou 8 matelas de 100mm.
Dimensions: 2,50m x 0,90m.



Tryo-Sport
Equipements

Z.I. des Paluds - 510 avenue de Jouques
13685 AUBAGNE Cedex
Tél. 04 42 70 01 58 - Fax 04 42 70 59 01
info@tryo-sport.com - www.tryo-sport.com