



Gymnastique

- Les tapis de réception compétition
- Les matelas
- Les matelas Jersey
- Les blocs de réception
- Les tapis et modules gymniques
- Les modules cylindriques
- Les modules de franchissement
- Les plans inclinés



Tapis de réception pour Gymnastique compétition EN 12503-1 type 6

Comparable aux spécifications FIG

Nous avons choisi de faire tester notre gamme de tapis de réception compétition par un laboratoire indépendant conformément à la norme Européenne EN 12503-1. La certification obtenue, classe nos tapis en type 6 (Tapis pour sortie d'appareil en exercice difficile).




Cette classification indique que les valeurs techniques (absorption des chocs, enfoncement, restitution d'énergie) sont comparables en tous points aux spécifications FIG (Fédération Internationale de Gymnastique).



→ Tapis de réception compétition

Caractéristiques techniques :

- Complexe de mousse PU/PE avec plateau de stabilisation
- Dessus grain-cuir PVC 1000 deniers double enduction. M2
- Dessous antidérapant 700g/m² double enduction
- Bavette de liaison amovible pour parfaite juxtaposition des tapis sans risque de déchirement
- Débouillage spécifique pieds d'agrès toutes marques






→ Ensemble poutre entraînement

Bavettes de liaison

(Réf 80 401 x 4) + (Réf 80 402 x 2) + (Réf 80 400 : 13ml)



→ Ensemble poutre compétition

Bavettes de liaison

(Réf 80 401 x 4) + (Réf 80 402 x 1) + (Réf 80 400 : 4ml)




Bavettes de liaison à commander séparément



→ Ensemble barres asymétrique

Bavettes de liaison


Réf 80 402 x 2



→ Ensemble barres parallèles

Bavettes de liaison

(Réf 80 401 x 1)
+ (Réf 80 402 x 2)
+ (Réf 80 400 : 2.2ml x 2)



→ Les tapis de réceptions standard

Sans débouillage

Largeur 200cm

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Utilisation
80 010	100 x 200 x 20cm	Tous agrès
80 020	200 x 200 x 20cm	Tous agrès
80 025	250 x 200 x 20cm	Tous agrès
80 026	260 x 200 x 20cm	Tous agrès
80 030	300 x 200 x 20cm	Tous agrès
80 040	400 x 200 x 20cm	Tous agrès

Largeur 230cm

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Utilisation
80 013	100 x 230 x 20cm	Tous agrès
80 023	200 x 230 x 20cm	Tous agrès
80 033	300 x 230 x 20cm	Tous agrès
80 043	400 x 230 x 20cm	Tous agrès

→ Bavettes de liaison amovible

Réf.	Dimensions	Utilisation
80 400	Le ML (sur mesure)	Tous tapis
80 401	Longueur : 80cm	Tapis poutre
80 402	Longueur : 180cm	Tous tapis
80 403	Longueur : 200cm	Tous tapis

→ Les tapis de réceptions spécifiques

Avec débouillage pour pieds d'agrès

Tapis spécifique poutre

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Utilisation
80 115	150 x 200 x 20cm	Poutre
80 120	200 x 200 x 20cm	Poutre
80 125	250 x 200 x 20cm	Poutre
80 130	300 x 200 x 20cm	Poutre
80 140	400 x 200 x 20cm	Poutre

Tapis spécifique barres parallèles

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Utilisation
80 210	260 x 65 x 15cm	Tapis central BP
80 220	240 x 50 x 5cm	Tapis chassis
80 260	260 x 200 x 20cm	Débouillage pieds 1 coté
80 261	260 x 200 x 20cm	Débouillage pieds 2 cotés

Tapis spécifique cheval d'arçon

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Utilisation
80 300	400 x 200 x 10cm	Débouillage pieds 1 coté
80 301	400 x 200 x 10cm	Débouillage pieds 2 cotés
80 302	400 x 200 x 20cm	Débouillage pieds 1 coté
80 303	400 x 200 x 20cm	Débouillage pieds 2 cotés



LES MATELAS épaisseur 20cm

Echange standard de housse

Tous nos matelas sont déhoussables. Retrouvez toutes les housses de remplacement sur nos tarifs dans la gamme 11 000.

→ Matelas Autogrip

Large liaison par le dessus pour éviter les joins.
Mousse PU 21kg/m³.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 050	200 x 200 x 20cm
10 060	240 x 200 x 20cm
10 070	300 x 200 x 20cm



Réf. 10 070

→ Matelas réception agrès

Constitué d'un plateau de réception en polyéthylène, ce matelas convient parfaitement à toutes les réceptions avec recherche de stabilité.

Livré avec bavette de liaison amovible.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 090	200 x 200 x 20cm
10 095	240 x 200 x 20cm
10 100	300 x 200 x 20cm



Réf. 10 100

→ Matelas dessus Jersey

Matelas ultra confortable idéal pour les réceptions à plat.
Mousse PU 21kg/m³. Dessus jersey. M2

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 021	240 x 200 x 20cm
10 031	300 x 200 x 20cm
10 032	300 x 200 x 30cm



Réf. 10 032

→ Matelas pour banquettes grands trampolines

Conçu pour les trampolines "grand master".
Mousse PU haute densité 24kg/m³.

Matelas simple biseau

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 290	300 x 200 x 20cm
10 291	300 x 240 x 20cm

Matelas double biseau

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 292	300 x 200 x 20cm
10 293	300 x 240 x 20cm



Réf. 10 290



LES MATELAS épaisseur 20cm



Gymnastique

Qualités techniques

Conforme à la Normes EN 12503-1, nos matelas sont conçus pour résister aux manipulations répétées. Pour cela nous avons mis l'accent sur :

- **La solidité des poignées de transport** : sangle type ceinture de sécurité avec renfort PVC dans la couture
- **La qualité** : chants périphériques renforcés en partie basse par un PVC de 700g/m²
- **Le confort** : mousse polyuréthane 21kg/m³, grille de décompression périphérique

→ Matelas polyvalents

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 005	200 x 150 x 20cm
10 010	200 x 200 x 20cm
10 020	240 x 200 x 20cm
10 030	300 x 200 x 20cm



- + **Solidité** : Poignées type ceinture de sécurité
- + **Qualité** : Chant renforcé PVC 700g/m²
- + **Confort** : Grille de décompression périphérique



Réf. 10 020

Réf. 10 030



Coins renforcés pour une plus grande longévité. Option applicable sur toute la gamme.

→ Matelas réversibles

1 face réception agrès, 1 face matelas de chute.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 150	200 x 200 x 20cm
10 160	300 x 200 x 20cm

→ Matelas repliables

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 025	240 x 200 x 20cm Repliable en 2 parties
10 040	400 x 200 x 20cm Repliable en 2 parties
10 045	4000 x 200 x 20cm Repliable 3 parties



Réf. 10 045



→ Matelas additionnels

Mousse standard 21kg/m³ ou haute densité 25kg/m³.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 000	200 x 150 x 10cm
10 003	200 x 120 x 10cm
10 190	200 x 140 x 10cm Mousse 25kg/m ³



→ Sur-tapis type FIG


Utilisation spécifique sur les surfaces de réception FIG.
Dessus grain cuir bleu ou PVC structuré de couleur.
Mousse haute densité 25g/m³.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 170	200 x 200 x 10cm
10 180	400 x 200 x 10cm



Surface de réception bicolore matérialisant
la zone de réception pour table de saut.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10185	600 x 200 x 10cm



→ Matelas spécifique fosse de réception

Matelas additionnel spécifique fosse de réception
1 face grain cuir, 1 face Jersey
Mousse haute densité 25g/m³.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 220	300 x 200 x 10cm
10 225	400 x 200 x 10cm





Qualités techniques

- Dessus en tissu jersey extensible 300g/m²
- Classé non feu M2
- Mousse ferme de haute densité 25kg/m³

→ Matelas jersey

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Velco	Bande
10 200	200 x 140 x 10 cm	Non	Non
10 201	200 x 140 x 10 cm	Oui	Non
10 210	200 x 140 x 10 cm	Non	Oui
10 211	200 x 140 x 10 cm	Oui	Oui



→ Matelas spécial acrobatie


Réf. 10 204

Dim. L x l x h : 400 x 140 x 10cm

Sa constitution ainsi que ses caractéristiques dynamique permettent la répétition d'exercices acrobatiques.



Système de liaison pour constituer des pistes de 6m (Réf. 10 204 +10 211) ou 8m (2 x Réf. 10 204)



→ Le bloc à impulsion

Réf. 10 202

Dim. L x l x h : 70 x 50 x 10cm

Soulage les poignets et matérialise la zone pour la pose des mains.



→ Matelas de parade spécial trampoline

Réf. 10209

Dim. L x l x h : 170 x 110 x 10cm

Dessus jersey. Mousse PU ferme 25kg/m³.

Dessous en PVC lisse.

Poignées sur chant pour une bonne prise en main.





→ Bloc de réception juxtaposable

Dessus grain cuir 650g/m² ou jersey M2.
Mousse polyuréthane monobloc.
Dessous antidérapant 700g/m².

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)	Housse
10 360	200 x 100 x 40cm	Grain cuir
10 370	200 x 100 x 50cm	Grain cuir
10 380	250 x 120 x 50cm	Grain cuir
10 400	200 x 100 x 50cm	Jersey



Réf. 10 370




Réf. 10 400

→ Bloc de réception jersey "club"

Complexe mousse PU à amortissement progressif.

Réf.	Dimensions (Long x Largeur x Epaisseur)
10 410	200 x 150 x 60cm
10 415	300 x 200 x 60cm



+ Complexe mousse haute densité

• Matelas supérieur souple et amortissant.

• Matelas inférieur en mousse ferme pour une parfaite assise de l'ensemble.



Réf. 10 410



Réf. 10 415

+ Tryo Sport

+ Confort
+ Léger



→ Le tapis roue

Réf. 40 400


Dim. L x l x h : 200 x 50 x 4cm

Tapis pédagogique pour l'apprentissage de la roue.

3 thèmes : nénuphars, carte au trésor ou jardin.

Revêtement PVC imprimé.

Mousse PE 32kg/m³.



Réf. 40 400 Nénuphars



Réf. 40 400 Jardin



Réf. 40 400 Carte au trésor

Réf 40 403

Lot de 3 tapis roue



Offre économique



3 tapis roue + 3 tapis bande

Réf. 40 416

→ Le tapis bande axiale

Réf. 40 410

Dim. L x l x h : 200 x 50 x 4cm

Une étape ludique et sécurisante de l'apprentissage gymnique.



Réf 40 413

Lot de 3 tapis bande axiale



→ La poutre mousse

Réf. 40 190

Dim. L x l x h : 250 x 25/10 x 16cm

Rigide et parfaitement stable, sa constitution en mousse polyéthylène la rend également dynamique.

Système d'assemblage pour réalisation d'éléments de 5m.



→ Le Bloc de parade

Réf. 40 210

Dim. L x l x h : 100 x 70 x 50cm

Spécialement conçu pour les parades aux agrès. Ce bloc est également un marche pieds idéal.

Composition : complexe de mousse PU ferme et plateau en polyéthylène.





LES MODULES CYLINDRIQUES

Qualités techniques

- Mousse polyuréthane haute résistance
- Housse PVC double enduction 650g/m²
- Poignées de transport cousues sur chant

→ Module cylindrique Ø 60

Réf. 40 000

Dim. L x Ø : 120 x 60cm



→ Module hexagonal Ø 60

Réf. 40 040

Dim. L x Ø : 120 x 60cm



→ Module cylindrique Ø 70

Réf. 40 010

Dim. L x Ø : 100 x 70cm




→ Module cylindrique coupé 2 x 1/2

Réf. 40 020

Dim. L x Ø : 90 x 60cm

Exclusivité Tryo-Sport, ce grand module cylindrique est divisible en deux 1/2 cylindres pour multiplier les situations pédagogiques.





→ Module Tonneau et son cylindre

Réf. 40 050

Dim. L x Ø : 100 x 80cm

Cylindre intérieur : diamètre 50cm

3 modules en 1!



+ Tryo Sport
Fonctions multiples



→ Le "Big Roll"

Réf. 40 060

Dim. L x Ø : 100 x 100cm

Cylindre pour grand gabarit et nouvelles situations pédagogiques.

NOUVEAUTÉ





Qualités techniques

- Mousse polyuréthane haute densité 25kg/m³ pour une meilleure stabilité des ensembles
- Poignées de transport cousues sur chant
- Dessous antidérapant double enduction 700g/m²

→ Module Plinth

Réf. 40 090

Dim. L x l x h : 160 x 60 x 100cm



→ Plinth 3 étages

Réf. 40 070

Dim. L x l x h : 160 x 60 x 100cm



→ Plinth 4 étages

Réf. 40 080

Dim. L x l x h : 160 x 60 x 120cm



→ Le Percheron

Réf. 40 120

Dim. L x l x h : 150 x 80/80 x 140cm (80+20+10+30)
Mousse ferme haute densité 25kg/m³



→ Le poney 2 éléments

Réf. 40 100

Dim. L x l x h : 80 x 70 x 70cm




→ Le poney 3 éléments

Réf. 40 110

Dim. L x l x h : 80 x 70 x 100cm





→ Table de saut mousse

Réf. 40 300

- Composé de 4 modules permettant un réglage en hauteur à : 105/ 115/ 125 et 135cm.
- Liaison par bavette velcro en face avant et arrière pour une parfaite homogénéité de l'ensemble.



→ Le tremplin mousse

Réf. 40 200

Dim. L x l x h : 120 x 60 x 21cm

Constitué d'une mousse PU 25kg/m³ ultra ferme.

Dessus grain cuir.

Dessous antidérapant.




→ Protection de tremplin

Réf. 40 310

Dim. L x l x h : 120 x 80 x 21cm

Sa forme en parfaite adéquation avec le galbe du tremplin permet de sécuriser l'impulsion des gymnastes.





LES PLANS INCLINÉS



Qualités techniques

- Mousse polyuréthane haute résistance
- Housse PVC double enduction 650g/m²
- Poignées de transport cousues sur chant
- Dessous antidérapant double enduction 700g/m²

→ Module double plans inclinés

Réf. 40 145

Dim. L x l x h : 140 x 60 x 60cm
Module plinth divisible en 2 plans inclinés.



→ Module plan incliné

Réf. 40 140

Dim. L x l x h : 160 x 100 x 55cm



→ Module plan incliné avec plat

Réf. 40 170


Dim. L x l x h : 150 x 60 x 40/10cm



→ Maxi plan incliné

Réf. 40 150


Dim. L x l x h : 200 x 140 x 48cm
Très large et en pente douce pour l'initiation aux rotations avant, arrière et longitudinales.



→ Maxi plan incliné avec plat

Réf. 40 171

Dim. L x l x h : 200 x 100 x 50cm



→ Le 280 (plan incliné pliant)

Réf. 40 160

Dim. L x l x h : 280 x 140 x 55cm
Ce plan incliné géant est conçu pour réaliser tous les ateliers pédagogiques avec surélévation en toute sécurité.

